



Renault Austral

Techno Mild Hybrid 116kW Auto

2025 | 10 Km | 116 KW (158 CV) | Gasolina | Automático

27.900 €

Precio financiado

438 € /mes

Precio al contado **31.900 €**



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
30/6/25

 Matrícula
E8690NCZ

 Km
10 Km

 Combustible
Gasolina

 Transmisión
Automático

 Cilindrada
1333 cc

 Puertas
5

 Plazas
5

 Carrocería
SUV

 Garantía
12 meses

 IVA deducible
No

Equipamientos

- carrocería bitono
- rueda de emergencia 17"



Acabado interior

- Acabado TECHNO (clasificación JATO: mediano M1)
- Cinco plazas (2+3)
- Plazas: 5
- Seis altavoces (otra)
- Toma/s de 12v en la zona de carga
- Cromado en las ventanas laterales
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en madera o símil madera
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de orientación delantera ajuste longitudinal manual con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavasos en los asientos delanteros
- Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático
- Luneta trasera fija con limpiacristal trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Equipo reparación neumáticos
- Encendido automático luces emergencia

Seguridad

- ABS
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 87,0, Versión evaluada: Renault Austral 1.3 Tce, 5dr OD LHD y Fecha del test: 16 nov 2022
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Airbag central para asientos delanteros
- Siete airbags

Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet de 12,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5, 60 y 60
- Sistema activación por voz Google
- Navegador de internet integrado
- Telemática (60 meses incluidos) vía SIM en el vehículo y 0
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Memoria interna/disco duro: 3,00 GB
- Aplicaciones integradas
- Control de Apps



Confort

- Control remoto de audio en el volante
- Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor
- Altura (mm): 1621
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes
- Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arranque automático
- Limitador de velocidad

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.510 mm de largo, 1.843 mm de ancho, 1.621 mm de alto, 180 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.667 mm de batalla, 1.482 mm de ancho de vía delantero, 1.476 mm de ancho de vía trasero, 11.200 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.083 y 82,0
- Longitud (mm): 4510
- Anchura (mm): 1843
- Dimensiones interiores: 913 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 901 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.497 mm de anchura en las caderas (delante), 1.469 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.445 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.423 mm de anchura en los hombros (detrás)

Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm³): 1333
- Cilindros: 4
- Velocidad máxima (km/h): 175
- Potencia de 158 CV (CEE) 116 kW @ 5.250 rpm (potencia max) 260 Nm de par máximo @ 1.750 rpm (par max) ; 4 CV (potencia máx. motor eléctrico) y 3 kW (potencia máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua con modo manual de velocidad variable con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0
- Velocidades: V
- Pesos: 2.003 kg (peso máximo admisible), 1.464 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 1.800 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Etiqueta de eficiencia energética clase B
- Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Fecha introducción de la versión: 01 ago 2023 y del modelo: 23 sep 2022
- Motor hibridación suave (MHEV)
- Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,00 " Salpicadero central 1, 30,5, orientación de la pantalla fija y no
- Hibrido suave



Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Luces laterales maniobras/de bordillo
- Pintura solida
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED

Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
- Motor de 1,3 litros (1.333 cc) , cuatro cilindros en línea con 72,2 mm de diámetro y 81,3 mm de carrera
- Compresor: uno de tipo turbo
- Batería tipo: iones de litio de 12,0 voltios y 0,20 kw/h 1, 0, 0 y 0,0
- Prestaciones: 175 km/h de velocidad máxima y 9,7 segs de aceleración 0-100 km/h
- Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca)
- Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor
- Retrovisores plegables
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3, 21,6 y RIM20
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presión de los neumáticos
- Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 260 Nm de par máximo, 5.250 rpm para la potencia máxima y 1.750 rpm para el par maximo
- Freno mano electrónico
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía
- Un motor eléctrico de 4,1 CV y 3,0 kW motor generador integrado

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 01.11.2024, fecha de comunicación: 11 nov 2024, código de modelo HN1, fase/generación: 1, Version id: 838.109.603, fuente de los precios: interna, M1 y 01 nov 2024
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-CD, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 575 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.525 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición VDA) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Norma de emisiones EU6 D y ECO
- Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina
- Depósito principal de combustible: 58 litros
- Capacidad depósito (l): 58
- Aceleración 0-100 (s): 9.7
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse
- Consumo de combustible (WLTP HEV modo ahorro de la batería): (fuente: EU6 D) 6,1, 6,4, 16,4, 15,6, 39 y 37
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Modos de conducción con cartografía del motor



Otros

- Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA
- Bloqueo por alcohol
- Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos
- Cumple con GSR2
- Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 140,0
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería - fabricante: 36 meses y 9.999.999 Km
- Garantía de la batería - total 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del sistema eléctrico - total 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Gastos de transporte fijos : 440,12 € (350,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Grabación de datos de accidentes
- Idioma local: Español (España), marca: Renault, modelo: Austral, versión: Techno Mild Hybrid 116kW Auto, acabado: Techno y Techno Mild Hybrid 116kW Auto
- Iluminación ambiental envolvente y selección de color
- Iluminación de acceso
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (4,75%), 6.145,53, 1.390,06 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 6.145,53 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, conexión inalámbrica Apple y Conexión inalámbrica Android
- Interfaz usuario infoentreten. Integrada
- Llamada de emergencia Llamada de emergencia
- Múltiples perfiles de usuario
- Puerto de carga USB delantero y trasero
- Servicios remotos encuentra mi coche, pitido/luces, 60 y enviar destino al vehículo
- Sistema eléctrico 12
- Tiradores de las puertas

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 31/07/2025. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.