



## Renault Clio

Life TCe 55kW (75CV) -18

2019 | 102.227 Km | 56 KW (76 CV) | Gasolina | Manual

**9.990 €**


Precio financiado

**137,24 €** / mes


Precio al contado **9.990 €**




### Principales especificaciones

 Fecha de matriculación  
**25/4/19**


 Matrícula  
**E9460KWL**


 Km  
**102.227 Km**

 Combustible  
**Gasolina**


 Transmisión  
**Manual**


 Cilindrada  
**898 cc**

 Puertas  
**5**

 Plazas  
**5**

 Carrocería  
**Berlina**

 Garantía  
**12 meses**

 IVA deducible  
**No**

### Equipamientos

- Pack Basic
- Rueda de repuesto



## Acabado interior

- Acabado LIFE (clasificación JATO: base B1)
- Cinco plazas ( 2+3 )
- Plazas: 5
- Dos altavoces
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Luz en el maletero
- Espejo de cortesía en conductor en acompañante
- Cuentalrevoluciones
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante en material plástico ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavases en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Retrovisor interior
- Luneta trasera fija con limpiaventa trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Equipo reparación neumáticos

## Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones ( cinco )
- Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
- Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Control de estabilidad
- Distribución electrónica de la frenada
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,00, protección adultos: 88,00, protección niños: 89,00, protección peatones: 66,00, puntuación ayudas a la seguridad: 99,00, Versión evaluada: Renault Clio 1.0 base grade 5dr HA y Fecha del test: 29 ago 2012
- Cuatro airbags

## Multimedia y audio

- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
- Consola en el suelo



---

## Confort

- Control de cruce
- Altura (mm): 1448
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos analógico y digital
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes
- Limpiaparabrisas delantero
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arranque automático
- Limitador de velocidad

---

## Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.062 mm de largo, 1.732 mm de ancho, 1.448 mm de alto, 120 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.589 mm de batalla, 1.506 mm de ancho de vía delantero, 1.506 mm de ancho de vía trasero, 10.600 mm de diámetro de giro entre bordillos y 11.000 mm de diámetro de giro entre paredes
- Longitud (mm): 4062
- Anchura (mm): 1732
- Dimensiones interiores: 880 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 847 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.363 mm de anchura en las caderas (delante), 1.378 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.370 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.307 mm de anchura en los hombros (detrás)

---

## Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm³): 898
- Cilindros: 3
- Velocidad máxima (km/h): 178
- Potencia de 76 CV ( CEE ) 56 kW @ 5.000 rpm (potencia max) 120 Nm de par máximo @ 2.500 rpm (par max) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de cinco marchas con palanca en el suelo , código transmisión: JHQ 367
- Velocidades: 5
- Pesos: 1.630 kg (peso máximo admisible), 1.090 kg (peso en vacío), peso vacío inc. conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 1.200 kg (peso máximo remolcable con freno) y 580 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU )
- Etiqueta de eficiencia energética clase B
- Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Fecha introducción de la versión: 01 jul 2018 y del modelo: 01 ago 2016
- Motor de combustión



## Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
- Pintura solida
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante negro/gris (no pintado) con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Luces de día con tecnología LED

## Prestaciones

- Dos frenos de disco siendo dos ventilados
- Apertura a distancia del maletero con control remoto
- Luces de lectura delanteras
- Motor de 0,9 litros ( 898 cc ) , tres cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 72,2 mm de diámetro, 73,1 mm de carrera, relación de compresión: 9,5 y distribución variable ; código del motor: H4Bt 408 9,5
- Compresor: de tipo turbo
- Alimentación : inyección multipunto
- Termómetro de temperatura exterior
- Prestaciones: 178 km/h de velocidad máxima y 12,3 segs de aceleración 0-100 km/h
- Neumáticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de diametro, 185 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 88
- Sistema de ventilación con filtro de pólen combustión
- Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho 38,1 y 15,2
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía

## Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: Diciembre 2018, fecha de comunicación: 03 dic 2018, código de modelo CL4, fase/generación: 4, Version id: 730.307.802, fuente de los precios: interna, M1 y 01 dic 2018
- Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: RN B, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 300 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.146 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA )
- Norma de emisiones EU6.2 (C and D-Temp), 114 g/km CO2 (combinado) y C
- Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina
- Depósito principal de combustible: 45 litros
- Capacidad depósito (l): 45
- Aceleración 0-100 (s): 12.3
- Tarjeta / llave inteligente manual
- Consumo de combustible ( ECE 99/100 ): 6,3 l/100km (urbano), 4,2 l/100km (extraurbano), 5,0 l/100km (mixto), 15,9 km/l (urbano), 23,8 km/l (extraurbano), 20,0 km/l (mixto) y 900 Km de autonomía (combinado) (fuente: Euro 6 c )
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y todos los datos disponibles (especificaciones)

\*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 16/01/2026. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.