



## Renault Austral



Techno E-Tech Full Hybrid 147kW (200CV)

2024 | 47.947 Km | 147 KW (200 CV) | Híbrido | Automático


**26.900 €**


Precio financiado


**383,04 €** /mes

Precio al contado **27.900 €**

### Principales especificaciones

 Fecha de matriculación  
**30/1/24**

 Matrícula  
**6447MMZ**

 Km  
**47.947 Km**

 Combustible  
**Híbrido**

 Transmisión  
**Automático**


 Cilindrada  
**1199 cc**


 Puertas  
**5**

 Plazas  
**5**

 Color  
**GRIS**

 Carrocería  
**SUV**

 Garantía  
**12 meses**

 IVA deducible  
**No**

### Acabado interior

- Acabado TECHNO (clasificación JATO: mediano M1)
- Cinco plazas ( 2+3 )
- Plazas: 5
- Ocho altavoces ( otra )
- Toma/s de 12v en la zona de carga
- Cromado en las ventanas laterales
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en simil aluminio, consola central en simil aluminio, puertas en simil aluminio y tablero en madera o simil madera
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de orientación delantera ajuste longitudinal manual con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavasos en los asientos delanteros
- Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático
- Luneta trasera fija con limpiaviento trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Equipo reparación neumáticos



## Seguridad

- ABS
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP : , puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 87,0, Versión evaluada: Renault Austral 1.3 Tce, 5dr OD LHD y Fecha del test: 16 nov 2022
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y incluye tráfico frontal en cruce
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Airbag central para asientos delanteros
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Siete airbags

## Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet de 12,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5, 60 y 60
- Sistema activacion por voz Google
- Navegador de internet integrado
- Telemática ( 60 meses incluidos) vía SIM en el vehículo y 0
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Memoria interna/disco duro: 3,00 GB
- Aplicaciones integradas
- Control de Apps

## Confort

- Control remoto de audio en el volante
- Control de crucero
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor
- Altura (mm): 1621
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes
- Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arranque automático
- Limitador de velocidad



## Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.510 mm de largo, 1.843 mm de ancho, 1.621 mm de alto, 180 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.667 mm de batalla, 1.482 mm de ancho de vía delantero, 1.476 mm de ancho de vía trasero, 11.200 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.083 y 82,0
- Longitud (mm): 4510
- Anchura (mm): 1843
- Dimensiones interiores: 1.497 mm de anchura en las caderas (delante), 1.469 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.445 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.423 mm de anchura en los hombros (detrás)

## Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm<sup>3</sup>): 1199
- Cilindros: 3
- Velocidad máxima (km/h): 175
- Potencia de 200 CV ( CEE ) 147 kW y 205 Nm de par máximo ; 68 CV (potencia máx. motor eléctrico), 50 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 205 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de seis marchas con palanca en el suelo
- Velocidades: 6
- Pesos: 2.153 kg (peso máximo admisible), 1.517 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 1.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU )
- Etiqueta de eficiencia energética clase A
- Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Fecha introducción de la versión: 23 sep 2022 y del modelo: 23 sep 2022
- Motor híbrido (HEV)
- Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,00 " Salpicadero central 1, 30,5, orientación de la pantalla fija y no
- Híbrido activo

## Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Luces laterales maniobras/de bordillo
- Pintura solida
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED



## Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
- Motor de 1,2 litros ( 1.199 cc ) , tres cilindros en línea con 75,5 mm de diámetro y 89,3 mm de carrera
- Compresor: uno de tipo turbo
- Batería tipo: iones de litio de 400,0 voltios y 1,70 kw/h 0, 0 y 0,0
- Prestaciones: 175 km/h de velocidad máxima y 8,4 segs de aceleración 0-100 km/h
- Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diámetro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca)
- Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor
- Retrovisores plegables
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tons, 48,3, 21,6 y RIM20
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Potencia secundaria de 130 CV, 96 kW de potencia máxima, 205 Nm de par máximo y 1.750 rpm para el par máximo
- Freno mano electrónico
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía
- Un motor eléctrico de 68,0 CV y 50,0 kW con 205 Nm de par máximo motor síncrono de imanes permanentes CA, dos motores eléctricos de 25,0 CV y 18,4 kW con 50 Nm de par máximo motor generador integrado y motor generador integrado c/ correa BISG

## Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 01.11.2023, fecha de comunicación: 13 nov 2023, código de modelo HN1, fase/generación: 1, Version id: 834.300.303, fuente de los precios: interna, M1 y 01 nov 2023
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-CD, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 555 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.455 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Norma de emisiones EU6 D y ECO
- Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina
- Depósito principal de combustible: 58 litros
- Capacidad depósito (l): 58
- Aceleración 0-100 (s): 8.4
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse
- Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): (fuente: EU6 D ) 4,6, 4,8, 21,7, 20,8, 51 y 49
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Ruedas motrices eléctricas delanteras
- Modos de conducción con cartografía del motor



## Otros

- Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA
- Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 104,0
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería - fabricante: 96 meses, 9.999.999 Km y 63
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Garantía sistema eléctrico - fabricante:
- Gastos de transporte fijos : 350,00 € ( 350,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Idioma local: Español (España), marca: Renault, modelo: Austral, versión: Techno E-Tech Full Hybrid 147kW (200CV), acabado: Techno y Techno E-Tech Full Hybrid 147kW (200CV)
- Iluminación ambiental envolvente y selección de color
- Iluminación de acceso
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 6.890,08, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 6.890,08 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, conexión inalámbrica Apple y Conexión inalámbrica Android
- Interfaz usuario infoentreten. Integrada
- Llamada de emergenciaLlamada de emergencia
- Múltiples perfiles de usuario
- Puerto de carga USB delantero y trasero
- Sistema eléctrico 12
- Tiradores de las puertas
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica

\*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 19/04/2026. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.