



BMW iX2

EDRIVE20

2025 | 7.729 Km | Eléctrico | Automático

40.500 €

Precio financiado

556,52 € / mes

Precio al contado **40.500 €**



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
1/2/25

 Matrícula
E6844MYK

 Km
7.729 Km

 Combustible
Eléctrico

 Transmisión
Automático

 Plazas
5

 Carrocería
Todoterreno

 Garantía
24 meses

 IVA deducible
No



Otros

- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano y tablero en símil aluminio
- Alfombrillas
- Cinco plazas (2+3)
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible 40/20/40 y ajuste manual del respaldo
- Seis altavoces con subwoofer
- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 100 W
- Control remoto de audio en el volante
- Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0
- Cierre centralizado con mando a distancia y control de los elevalunas
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica y bomba de calor
- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
- Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros
- Cierre eléctrico del maletero
- Control de cruce
- Iluminación de acceso
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,70" con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 27,2, 24, 24 y planificación inteligente rutas veh.eléc
- Preparación equipamientos bajo demanda
- Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave
- Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial
- Telemática con 0,00 (999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería
- Bluetooth
- Botón de arranque del vehículo
- Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida
- Limitador de velocidad
- Informacion Espacio para Parking



Modos de conducción con cartografía del motor y dirección

- Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida
- Aplicaciones integradas
- Control de Apps
- Conversión texto a voz / voz a texto
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, conexión inalámbrica Apple y Conexión inalámbrica Android
- Información de la versión: número última lista de precios: 01/11/2024, fecha de comunicación: 27 sep 2024, fase/generación: 1, Version id: 840.613.002, fuente de los precios: interna, M1 y 01 nov 2024
- Acabado (clasificación JATO: mediano M1)
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Fecha introducción de la versión: 01 mar 2024 y del modelo: 01 nov 2023
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Motor eléctrico puro (BEV)
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Dimensiones exteriores: 4.554 mm de largo, 1.845 mm de ancho, 1.560 mm de alto, 167 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.692 mm de batalla, 1.593 mm de ancho de vía delantero, 1.591 mm de ancho de vía trasero, 11.900 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.104, 1.845, 82,8 y 72,6
- Dimensiones interiores: 1.018 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 922 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.024 mm de espacio para las piernas (delante), 881 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.424 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.400 mm de anchura en los hombros (detrás)
- Capacidad del compartimento de carga: 525 litros (hasta las ventanillas con asientos montados) y 1.400 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición ISO) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- ABS
- Sistema de servofreno de emergencia
- Freno mano electrónico
- Control de arranque en pendiente
- Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería - fabricante: 96 meses, 160.000 Km y 70
- Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y



- 9.999.999 km
- Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 8.859,92, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 8.859,92 € de IVA
- Gastos de transporte fijos : 545,00 € (545,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Testigo de cinturones
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,70 " Salpicadero central 1, 27,2, orientación de la pantalla fija y no
- Reconocimiento señales de tráfico
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad
- Encendido diurno automático
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
- Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Norma de emisiones 0 emisiones
- Recuperación de la energía selección de nivel
- Emisiones WLTP BEV y 0,0
- Sistema eléctrico 12
- Pesos: 2.460 kg (peso máximo admisible), 1.960 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Pintura solida
- Sujetavacos en los asientos delanteros
- Prestaciones: 170 km/h de velocidad máxima, 8,6 segs de aceleración 0-100 km/h y 170 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Potencia de 204 CV (CEE) 150 kW y 250 Nm de par máximo ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 250 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 68 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 92
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 153,0, 153,0, 169,0, 127,0, 136,0, 128,0, 126,0, 137,0 y 191,0
- WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 478, 478, 438, 582, 533, 579, 583, 532 y 382
- Tiradores de las puertas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca)
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2, 19,0 y 1EP
- Equipo reparación neumáticos
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros



Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura

- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Preparación Isofix
- Encendido automático luces emergencia
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Control de estabilidad del remolque
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Seis airbags
- Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 286,0 voltios, 232,0 Ah y 66,50 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 0, 0, 64,80 y 0,0
- Enchufable
- Ruedas motrices eléctricas delanteras
- Información del proceso de carga con modo 4 en 0,48 horas 130,00, 130,00, 10, 80, 1,26, 0,63 y 0,49, información del proceso de carga con modo 2 en 34,50 horas a 230 voltios y 10 amperios 2,30, 0 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 6,50 horas a 230 voltios y 16 amperios 11,00, 11,00, 0, 100, 19,86, 9,93 y 6,64
- Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 250 Nm de par máximo motor síncrono de imanes permanentes CA, delantero, 92,0 y 68,0
- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Tracción delantera (eDrive)
- Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico
- Control electrónico de tracción
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: HEAT (Steptronic) 0
- Control de estabilidad
- Retrovisor interior/cámara
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente



integrado

- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Lavaparabrisas calefactable
- Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 04/10/2025. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.