



Opel Meriva

Enjoy 1.6 XEP

2007 | 127.688 Km | 77 KW (105 CV) | Gasolina | Manual

3.000 €


Precio financiado

41,22 € / mes


Precio al contado **3.000 €**



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
22/11/07

 Matrícula
E3352FXN

 Km
127.688 Km


 Combustible
Gasolina


 Transmisión
Manual


 Cilindrada
1598 cc

 Puertas
5

 Plazas
5

 Carrocería
Monovolumen

 Garantía
12 meses

 IVA deducible
No

Acabado interior

- Acabado ENJOY (clasificación JATO: mediano M1)
- Cinco plazas (2+3) con una plaza trasera reposicionable/extrable
- Plazas: 5
- Seis altavoces
- Toma de corriente 12 voltios trasera
- Cenicero en asientos delanteros y asientos traseros
- Luz maletero
- Espejo de cortesía lado conductor y lado acompañante
- Cuentalrevoluciones
- Acabados de aluminio simil en inserciones de las puertas y aluminio simil en el tablero
- Alfombrillas de textil
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga con ganchos
- Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre inc. apertura del maletero y de las elevalunas
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura , tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Asiento delantero del conductor individual con ajuste en altura , asiento delantero del acompañante individual
- Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados hacia delante, reclinables y abatibles en el suelo con ajuste longitudinal ; banqueta fija con respaldo abatible asimétrico
- Volante de plástico ajustable en altura
- Sujetavasos fijos en asientos delanteros y asientos traseros
- Retrovisor interior
- Luneta trasera fija con limpiaviento trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque
- Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada dentro del vehículo



Seguridad

- Frenos ABS en las 4 ruedas
- Airbag frontal del conductor y acompañante
- Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable
- Distribución electrónica de la frenada

Multimedia y audio

- Equipo de audio (marca propia del fabricante) con radio AM/FM, reproductor de CD y RDS
- Consola completa en el tablero con portaobjetos abierto , consola completa en el suelo con portaobjetos abierto , consola parcial en el techo con portaobjetos con tapa

Confort

- Control de crucero
- Altura (mm): 1624
- Regulación de los faros con ajuste interior de altura y apagado con retardo
- Dirección asistida con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Compartimentos bajo el asiento del acompañante
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
- Aire acondicionado
- Limpiaparabrisas delantero
- Preparación Isofix

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.042 mm de largo, 1.694 mm de ancho, 1.624 mm de alto, 2.630 mm de batalla, 1.449 mm de ancho de vía delantero, 1.464 mm de ancho de vía trasero, 10.420 mm de diámetro de giro entre bordillos y 10.850 mm de diámetro de giro entre paredes
- Longitud (mm): 4042
- Anchura (mm): 1694
- Dimensiones interiores: 1.024 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 989 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.025 mm de espacio para las piernas (delante), 993 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.378 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.378 mm de anchura en los hombros (detrás)



Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm³): 1598
- Cilindros: 4
- Velocidad máxima (km/h): 181
- Potencia de 105 CV (CEE) - 77 kW @ 6.000 rpm , par máximo: 150 Nm @ 3.900 rpm
- Transmisión manual de cinco velocidades con palanca en suelo, 3,73 :1 relación de la primera velocidad, 1,96 :1 relación de la segunda velocidad, 1,32 :1 relación de la tercera velocidad, 0,95 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,76 :1 relación de la quinta velocidad y 3,31 :1 relación de la marcha atrás , código transmisión: F17-WR5
- Velocidades: 5
- Pesos: 1.855 kg (peso máximo admisible), 1.400 kg (peso en vacío) peso vacío inc. conductor, 1.200 kg (peso máximo remolcable con freno), 675 kg (peso máximo remolcable sin freno), 12 % pendiente máx remolque con freno y 12 % pendiente máx remolque sin freno
- Mantenimiento intermedio cada 30.000 km, 12 meses ; distancia/tiempo variable
- Mantenimiento principal cada 60.000 km, 24 meses ; distancia/tiempo variable
- Fecha introducción del tipo de transmisión: 20060101, del motor: 20060101, de la transmisión: 20060101, del acabado: 20060101, de la carrocería: 20060101, del número de puertas: 20060101, de la versión: 20060101 y del modelo: 20060101

Acabado exterior

- Puertas: 5
- Antena de techo
- Molduras laterales
- Paragolpes delantero y trasero: color carrocería
- Faros dobles con lente de superficie compleja y bombilla halógena
- Pintura solida
- Retrovisor exterior lado conductor y acompañante ajustables interiormente y color carrocería
- Cristales tintados en toda la cabina
- Protección anticorrosión parcial en pintura galvanizada
- Caja portaobjetos fija en el maletero
- Puerta conductor, pasajero, trasera (lado conductor) y trasera (lado pasajero) con visagras delanteras
- Puerta trasera con portón

Prestaciones

- Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
- Apertura del maletero a distancia con funcionamiento eléctrico
- Luces de lectura delanteras y traseras
- Motor de 1,6 litros (1.598 cc) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 79 mm de diámetro, 81,5 mm de carrera, relación de compresión: 10,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) ; código del motor: Z16XEP
- Alimentación : inyección multipunto
- Indicador de los intervalos de servicio
- Termómetro de temperatura exterior
- Prestaciones: 181 km/h de velocidad máxima y 13,3 segs de aceleración 0-100 km/h
- Neumáticos delanteros y traseros (medida oficial de la marca) 185 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H ; de tipo convencional
- Sistema de climatización con filtro de partículas
- Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6 pulgadas de ancho, tapacubos completos
- Sistema de servofreno de emergencia



Información básica

- Monovolumen compacto con 5 puertas batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: GM GAMMA y carrocería & puertas (local): monovolumen compacto de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 547 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.033 litros (hasta el techo con asientos plegados)
- Norma de emisiones EU4 ; nivel CO2: 161 g/km (combinado)
- Combustible: sin plomo 95
- Depósito principal de combustible: 53 litros (sin plomo)
- Capacidad depósito (l): 53
- Aceleración 0-100 (s): 13.3
- Consumo de combustible ECE 99/100 : 8,8 l/100km (urbano), 5,5 l/100km (extraurbano) y 6,7 l/100km (mixto)

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 17/01/2026. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.