



BMW iX2

XDRIVE30

2025 | 4.120 Km | Eléctrico | Automático

47.900 €

Precio financiado

657,86 € / mes

Precio al contado **47.900 €**



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
1/3/25

 Matrícula
E9631MZP

 Km
4.120 Km

 Combustible
Eléctrico

 Transmisión
Automático

 Plazas
5

 Carrocería
Todoterreno

 Garantía
24 meses

 IVA deducible
No



Otros

- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano y tablero en símil aluminio
- Alfombrillas
- Cinco plazas (2+3)
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible 40/20/40 y ajuste manual del respaldo
- Seis altavoces con subwoofer
- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 100 W
- Control remoto de audio en el volante
- Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Protección antirrobo
- Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor
- Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
- Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
- Cierre eléctrico del maletero
- Control de crucero
- Iluminación de acceso
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor
- Navegador con datos vía internet de 10,70 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 27,2, 0, 999 y planificación inteligente rutas veh.eléc
- Preparación equipamientos bajo demanda
- Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave
- Sistema activación por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial
- Telemática (999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería
- Bluetooth
- Botón de arranque del vehículo
- Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar
- Limitador de velocidad

**Informacion Espacio para Parking**

- Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y suspensión
- Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida
- Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración
- Aplicaciones integradas
- Control de Apps
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, conexión inalámbrica Apple y Conexión inalámbrica Android
- Información de la versión: número última lista de precios: Marzo 2025, fecha de comunicación: 29 ene 2025, fase/generación: 1, Version id: 838.995.103, fuente de los precios: interna, M1 y 01 mar 2025
- Acabado (clasificación JATO: mediano M1)
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Fecha introducción de la versión: 01 nov 2023 y del modelo: 01 nov 2023
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Motor eléctrico puro (BEV)
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Dimensiones exteriores: 4.554 mm de largo, 1.845 mm de ancho, 1.560 mm de alto, 167 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.692 mm de batalla, 1.593 mm de ancho de vía delantero, 1.591 mm de ancho de vía trasero, 11.900 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.104, 1.845, 82,8 y 72,6
- Dimensiones interiores: 1.018 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 922 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.024 mm de espacio para las piernas (delante), 881 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.424 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.400 mm de anchura en los hombros (detrás)
- Capacidad del compartimento de carga: 525 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.400 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición ISO) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- ABS
- Sistema de servofreno de emergencia
- Freno mano electrónico
- Control de arranque en pendiente
- Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia



- 9.999.999 km
- Garantía de la batería - fabricante: 96 meses, 160.000 Km y 70
- Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km
- Garantía sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 10.161,57, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 10.161,57 € de IVA
- Gastos de transporte fijos : 659,45 € (545,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,70 " Salpicadero central 1, 27,2, orientación de la pantalla fija y no
- Reconocimiento señales de tráfico
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Regulación de los faros con sensor de oscuridad
- Encendido diurno automático
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
- Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo
- Norma de emisiones 0 emisiones
- Recuperación de la energía selección de nivel
- Emisiones WLTP BEV y 0,0
- Sistema eléctrico 12
- Pesos: 2.605 kg (peso máximo admisible), 2.095 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 1.200 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Pintura solida
- Sujetavacos en los asientos delanteros
- Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima, 5,6 segs de aceleración 0-100 km/h y 180 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Potencia de 313 CV (CEE) 230 kW y 494 Nm de par máximo ; 313 CV (potencia máx. motor eléctrico), 230 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 494 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 104 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 141
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 163,0, 163,0, 177,0, 140,0, 150,0, 143,0, 139,0, 147,0 y 200,0
- WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 449, 449, 417, 523, 493, 513, 530, 500 y 367
- Tiradores de las puertas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca)
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2, 19,0 y 1EP
- Equipo reparación neumáticos
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura



Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante

- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Preparación Isofix
- Encendido automático luces emergencia
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Apertura compartimiento motor
- Control de estabilidad del remolque
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Seis airbags
- Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 286,0 voltios y 66,50 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 0, 0, 64,80 y 0,0
- Enchufable
- Ruedas motrices eléctricas 4x4
- Información del proceso de carga con modo 4 en 0,48 horas 130,00, 130,00, 10, 80, 1,26, 0,63 y 0,49, información del proceso de carga con modo 2 en 34,50 horas a 230 voltios y 10 amperios 2,30, 0 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 6,50 horas a 230 voltios y 16 amperios 11,00, 11,00, 0, 100, 19,86, 9,93 y 6,64
- Un motor eléctrico de 190,0 CV y 140,0 kW con 247 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, delantero, 75,0 y 55,0, dos motores eléctricos de 190,0 CV y 140,0 kW con 247 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 75,0 y 55,0
- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Otra suspensión para conducción deportiva
- Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor
- Tracción 4x4 permanente con con sistema de control de descenso (xDrive)
- Diferencial deslizamiento limitado delantero, trasero de tipo electrónico
- Control electrónico de tracción
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: HEAT (Steptronic) 0
- Control de estabilidad



Retrovisor interior/cámara

- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Luneta trasera fija con limpiapuneta trasera intermitente
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Lavaparabrisas calefactable
- Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 02/12/2025. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.